






ICOPAL WULKAN C ir CI




C 200	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ				ВЫСОТА ДЫМОХОДА - WULKAN C 200									ДОПОЛНИТЕЛЬНО [EUR/шт.]		
	МАРК.	внутр. диаметр [мм]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4,1 м	5,1 м	6,1 м	7,1 м	8,1 м	9,1 м	10,1 м	11,1 м	12,1 м	наружный блок H = 200 мм	элемент канала H = 330 мм	клей KV-3/3 kg
	C200	200	460x460	138	831,90	902,60	1015,45	1128,30	1241,15	1372,00	1484,85	1597,70	1710,55	13,60 €	14,95 €	18,00 €
C200+W	200	460x700	201	929,90	1025,10	1162,45	1299,80	1437,15	1592,50	1729,85	1867,20	2004,55				



CI-140	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ				ВЫСОТА ДЫМОХОДА - WULKAN CI 140									ДОПОЛНИТЕЛЬНО [EUR/шт.]		
	МАРК.	внутр. диаметр [мм]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4,1 м	5,1 м	6,1 м	7,1 м	8,1 м	9,1 м	10,1 м	11,1 м	12,1 м	наружный блок H = 200 мм	элемент канала H = 330 мм	изоляция ИК-140 = 500 мм
	CI-140	140	460x460	134	896,20	974,00	1106,90	1239,80	1372,70	1523,60	1656,50	1789,40	1922,30	13,60 €	9,10 €	18,80 €
CI-140+W	140	460x700	197	994,20	1096,50	1253,90	1411,30	1568,70	1744,10	1901,50	2058,90	2216,30				




CI-200	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ				ВЫСОТА ДЫМОХОДА - WULKAN CI 200									ДОПОЛНИТЕЛЬНО [EUR/шт.]		
	МАРК.	внутр. диаметр [мм]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4,1 м	5,1 м	6,1 м	7,1 м	8,1 м	9,1 м	10,1 м	11,1 м	12,1 м	наружный блок H = 200 мм	элемент канала H = 330 мм	изоляция ИК-200 = 500 мм
	CI-200	200	460x460	143	946,00	1033,00	1178,45	1323,90	1469,35	1632,80	1778,25	1923,70	2069,15	13,60 €	14,95 €	16,30 €
CI-200+W	200	460x700	206	1044,00	1155,50	1325,45	1495,40	1665,35	1853,30	2023,25	2193,20	2363,15				



CI-250	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ				ВЫСОТА ДЫМОХОДА - WULKAN CI 250									ДОПОЛНИТЕЛЬНО [EUR/шт.]		
	МАРК.	внутр. диаметр [мм]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4,1 м	5,1 м	6,1 м	7,1 м	8,1 м	9,1 м	10,1 м	11,1 м	12,1 м	наружный блок H = 200 мм	элемент канала H = 330 мм	изоляция ИК-250 = 500 мм
	CI-250	250	460x460	140	1301,10	1418,70	1610,50	1802,30	1994,10	2203,90	2395,70	2587,50	2779,30	12,00 €	31,40 €	18,80 €
CI-250+W	250	460x700	203	1399,10	1541,20	1757,50	1973,80	2190,10	2424,40	2640,70	2857,00	3073,30				






BW-2K	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ				ВЫСОТА ВЕНТ. БЛОКОВ - BW-2K									EUR/шт.
	МАРК.	площадь канала в [см²]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м	Вент. блок BW-2K/200 мм
	BW-2K	217	460x240	63	98,00	122,50	147,00	171,50	196,00	220,50	245,00	269,50	294,00	4,90 €



* Можете заказать стартовый пакет с котла соединяющий тройником под углом 45°, C/CI-200 и CI-250 системы, добавьте к стоимости пакета 77,32 евро (диаметр 200), или 69,42 евро (диаметр 250).




ICOPAL WULKAN CI-eko ценник - 15 04 2015



МАРК.	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ			ВЫСОТА ДЫМОХОДА WULKAN CI-eko									ДОПОЛНИТЕЛЬНО [EUR/шт.]		
	внутр. диаметр [мм]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4,2 м	5,2 м	6,2 м	7,2 м	8,2 м	9,2 м	10,2 м	11,2 м	12,2 м	наружный блок Pv36 H=250 мм	элемент канала H = 330 мм	изоляция ИКН 1 метр
CI140-eko	140	360x360	78	716,00	805,00	874,00	962,00	1045,00	1132,00	1240,00	1300,00	1402,00	9,50 €	9,10 €	36,80 €
CI160-eko	160	360x360	81	750,00	840,00	926,00	1012,00	1100,00	1194,00	1280,00	1370,00	1460,00		11,50 €	33,80 €
CI200-eko	200	360x360	85	850,00	948,00	1052,00	1160,00	1260,00	1360,00	1470,00	1570,00	1680,00		14,95 €	27,80 €

МАРК.	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ			ВЫСОТА ДЫМОХОДА CI-eko + Вент.									ДОПОЛНИТЕЛЬНО [EUR/шт.]		
	внутр. диаметр [мм]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4,2 м	5,2 м	6,2 м	7,2 м	8,2 м	9,2 м	10,2 м	11,2 м	12,2 м	наружный блок Pv50 H=250 мм	элемент канала H = 330 мм	изоляция ИКН 1 метр
CI140-eko + Вент.	140	360x500	105	810,00	920,00	1020,00	1116,00	1240,00	1330,00	1440,00	1550,00	1655,00	13,60 €	9,10 €	36,80 €
CI160-eko + Вент.	160	360x500	109	852,00	964,00	1080,00	1190,00	1295,00	1400,00	1500,00	1600,00	1700,00		11,50 €	33,80 €
CI200-eko + Вент.	200	360x500	115	974,00	1110,00	1220,00	1365,00	1470,00	1590,00	1700,00	1810,00	1890,00		14,95 €	27,70 €



МАРК.	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ			ВЫСОТА ВЕНТ. БЛОКОВ - BW-36									EUR/шт.
	площадь канала в [см²]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4,2 м	5,2 м	6,2 м	7,2 м	8,2 м	9,2 м	10,2 м	11,2 м	12,2 м	наружный блок H = 250 мм
BW-36	192	360x240	52	72,00	90,00	108,00	126,00	144,00	162,00	180,00	198,00	216,00	4,50 €



* Можете заказать стартовый пакет с котла соединяющий тройником под углом 45°, CI160-eko и CI200-eko системы, добавьте к стоимости пакета 77,32 евро (диаметр 200), или 55,23 евро (диаметр 160).



ICOPAL WULKAN CI-eko x2



CI-eko x 2	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ				ВЫСОТА ДЫМОХОДА WULKAN CI-eko x 2									ДОПОЛНИТЕЛЬНО [EUR/шт.]		
	МАРК.	внутр. диаметр [мм]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	6,2 м	7,2 м	8,2 м	9,2 м	10,2 м	11,2 м	12,2 м	13,2 м	14,2 м	наружный блок Pvc68x2 H=250 mm	элемент канала H = 330 mm	izolacija IKH 1 метр
CI140-eko x 2	140 x 2	360x680	152	1636,60	1814,80	1993,00	2189,20	2367,40	2545,60	2723,80	2902,00	3080,20	12,50 €	9,10 €	36,80 €	
CI160-eko x 2	160 x 2	360x680	156	1657,30	1843,90	2030,50	2235,10	2421,70	2608,30	2794,90	2981,50	3168,10		11,50 €	33,80 €	
CI200-eko x 2	200 x 2	360x680	160	1705,30	1900,40	2095,50	2308,60	2503,70	2698,80	2893,90	3089,00	3284,10		14,95 €	27,70 €	


CI-eko x 2	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ				ВЫСОТА ДЫМОХОДА WULKAN CI-eko x 2									ДОПОЛНИТЕЛЬНО [EUR/шт.]		
	МАРК.	внутр. диаметр [мм]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	6,2 м	7,2 м	8,2 м	9,2 м	10,2 м	11,2 м	12,2 м	13,2 м	14,2 м	наружный блок Pvc68x2 H=250 mm	элемент канала H = 330 mm	izolacija IKH 1 метр
CI140 + CI160-eko	140 ir 160	360x680	154	1647,00	1829,40	2011,80	2212,20	2394,60	2577,00	2759,40	2941,80	3124,20	12,50 €	9,10 €	36,80 €	
CI140 + CI200-eko	140 ir 200	360x680	156	1671,00	1857,65	2044,30	2248,95	2435,60	2622,25	2808,90	2995,55	3182,20		11,50 €	33,80 €	
CI160 + CI200-eko	160 ir 200	360x680	158	1681,40	1872,25	2063,10	2271,95	2462,80	2653,65	2844,50	3035,35	3226,20		14,95 €	27,70 €	

BW-36	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ				ВЫСОТА ВЕНТ. БЛОКОВ - BW-36									EUR/шт.
	МАРК.	площадь канала в [см²]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4,2 м	5,2 м	6,2 м	7,2 м	8,2 м	9,2 м	10,2 м	11,2 м	12,2 м	наружный блок H = 250 mm
BW-36	192	360x240	52	72,00	90,00	108,00	126,00	144,00	162,00	180,00	198,00	216,00	4,50 €	

* Можете заказать стартовый пакет с котла соединяющий тройником под углом 45 °, CI160-eko и CI200-eko системы, добавьте к стоимости пакета 77,32 евро (диаметр 200), или 55,25 евро (диаметр 160).




Декоративные элементы для C/CI системах



ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ				декоративных элементов высота C/CI (красный)									EUR/шт.	
МАРК.	внутр. диаметр [мм]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	0,33 м	0,66 м	1,0 м	1,33 м	1,66 м	2,0 м	2,33 м	2,66 м	3,0 м	H = 65 мм 15 шт./1 метр	
P-65	140-200	480x480	285	68,00	136,00	204,00	272,00	353,60	421,60	489,60	557,60	625,60		13,60 €
P-65+W	140-200	480x720	435	75,00	150,00	225,00	300,00	390,00	465,00	540,00	615,00	690,00		15,00 €

Декоративные элементы для CI-еко системах



ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ				декоративных элементов высота CI-еко (красный)									EUR/шт.	
МАРК.	внутр. диаметр [мм]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	0,32 м	0,64 м	0,96 м	1,28 м	1,60 м	1,92 м	2,24 м	2,56 м	2,88 м	H = 80 мм 12,5 шт./1 метр	
P-80	140-200	420x420	225	38,80	77,60	116,40	155,20	194,00	232,80	271,60	310,40	349,20		9,70 €
P-80+W	140-200	420x560	315	57,60	115,20	172,80	230,40	288,00	345,60	403,20	460,80	518,40		14,40 €



Вент. Блоки



МАРК.	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ			ВЫСОТА ВЕНТ. БЛОКОВ- BW-20									EUR/шт.
	площадь канала в [см²]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м	BW-20 H = 250 мм
BW-20	192	200x240	31	44,80	56,00	67,20	78,40	89,60	100,80	112,00	123,20	134,40	
МАРК.	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ			ВЫСОТА ВЕНТ. БЛОКОВ - BW-2K									EUR/шт.
	площадь канала в [см²]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м	BW-2K H = 200 мм
BW-2K	217	460x240	63	98,00	122,50	147,00	171,50	196,00	220,50	245,00	269,50	294,00	
МАРК.	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ			ВЫСОТА ВЕНТ. БЛОКОВ - BW-36									EUR/шт.
	площадь канала в [см²]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м	BW-36 H = 250 мм
BW-36	192	360x240	52	72,00	90,00	108,00	126,00	144,00	162,00	180,00	198,00	216,00	
МАРК.	ПАРАМЕТРЫ/РАЗМЕРЫ			ВЫСОТА ВЕНТ. БЛОКОВ - BW-52									EUR/шт.
	площадь канала в [см²]	размеры [мм]	вес [kg/мр]	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м	BW-52 H = 250 мм
BW-52	192	520x240	73	89,60	112,00	134,40	156,80	179,20	201,60	224,00	246,40	268,80	



